

Chiusure industriali e civili
Strutture metalliche



Portoni scorrevoli






Portoni scorrevoli

I portoni scorrevoli rappresentano la tradizione nel campo delle chiusure industriali e artigianali. La crescente necessità di affiancarli ai più diffusi portoni a libro, ha portato alla realizzazione di un prodotto sempre più simile, esteticamente e tecnicamente, a questi ultimi.

Le ante dei portoni scorrevoli vengono ottenute componendo pannelli modulari tipo "Cartor" con struttura tubolare di acciaio e materassino coibente, avvolti da una doppia lamiera di acciaio preverniciato.


Si tratta di una costruzione robusta e affidabile, il cui valore aggiunto è rappresentato dalla particolare cura nella realizzazione, dalla precisione degli accoppiamenti e dalla qualità degli accessori che contraddistinguono da sempre il marchio Caregnato.







Estetica, funzionalità e affidabilità superiori

Come tutti i portoni Caregnato, gli scorrevoli, vengono sempre realizzati su misura e sono estremamente adattabili alle esigenze del Cliente. Ecco perché rappresentano un'ottima soluzione anche per applicazioni civili e commerciali, oltre che per quelle più note del settore artigianale e industriale.




Portone scorrevole **con guida a terra**




Il movimento del portone è affidato a delle robuste ruote in acciaio zincato, che scorrono perfettamente su una apposita guida annegata nel pavimento. Superiormente il portone è guidato da rulli in nylon che scorrono all'interno di una guida fissata al fabbricato

Portone scorrevole **senza guida a terra**



Nei casi in cui non siano previste guida a terra, è possibile ricorrere ad uno scorrevole "appeso". Il movimento del portone e il suo stesso peso, sono quindi sostenuti da carrelli, che scorrono in una guida superiore portante, saldamente fissata al fabbricato mentre a terra rimane solamente il rullo pilota.



Accessori

FINITURE

Colori standard



**Bianco
Grigio**
RAL 9002



Silver
RAL 9006



Grigio scuro
RAL 7016



Testa di moro
RAL 8017



Rosso scuro
RAL 3005



Rosso
RAL 3003



Rosso
RAL 3000


Colori a richiesta



Blu
RAL 5010




Verde
RAL 6005



Acciaio Inox



Quercia Dorata



Kit automazione elettromeccanica.



Oblò in vetro stratificato 4+4 con profilo in gomma EPDM.



Oblò in vetro stratificato 4+4 o vetrocamera con profilo in alluminio a spigolo vivo.



Griglie di ventilazione in alluminio anodizzato



Anta tagliata con funzione di uscita di sicurezza completa di maniglione antipanico.



Porta pedonale di servizio, inserita su anta con o senza maniglione antipanico.



Cariglione con chiave e maniglia esterna.



CAREGNATO CHIUSURE INDUSTRIALI s.r.l.

36063 Marostica (VI) - Via Fosse, 13
Tel. 0424 470588 - Fax 0424 471952
info@caregnato.it - www.caregnato.it